

Perämeren kansallispuisto: Maalinnuston muutokset 1993-2022

Ari Rajasärkkä

Lintulaskijatapaaminen
5.3.2023



Perämeren kansallispuisto: Maalinnuston muutokset 1993-2022

Linjalaskennat 1993 (Pentti Rauhala)

ja 2022 (Ari Rajasärkkä)

Maalinnuston tiheys 179 paria / km²

Maalinnuston tiheys 162 paria / km²

27 lajia, 5 runsainta: pajulintu, västäräkki, niittykirvinen, pajusirkku, kivitasku

45 lajia, 5 runsainta: pajulintu, peippo, pajusirkku, västäräkki, punakylkirastas

Lajimäärä kasvanut

Vain 1993 havaitut lajit: tylli, karikukko, viherpeippo

3 lajia

Vain 2022 havaitut lajit: kalasääski, nuoli-
haukka, teeri, meriharakka, töyhtöhyppä,
lehtokurppa, uuttukyyhky, käenpiika, käpy-
tikka, pohjantikka, rautiainen, mustarastas,
pensaskerttu, mustapääkerttu, harmaa-
sieppo, kirjosiippo, hömötiainen, talitiainen,
järripeippo, keltasirkku, peltosirkku

21 lajia

Vähentyneet lajit: taivaanvuohi (NT), niitty-
kirvinen (RT), västäräkki (NT), kivitasku (vu 2010),
ruokokerttunen (NT), viherpeippo (EN)

6 lajia

Runsastuneet lajit: teeri (nt 2010), peippo,
vihervarpunen

3 lajia

Lintuyhteisön lämpötilaindeksi CTI: 12,80

Lintuyhteisön lämpötilaindeksi CTI: 12,89

Kiitos!

