

Huopapesän rakennusohjeet

Huopapesä on pääskylle turvallinen, siihen ei tikannokka pysty. Huopapesän rakentaminen on varsin helppoa ja joutuisaa. Pesän kehikoksi tulee 2 puista lautaa, joiden varaan pesän huopaseinät muotoillaan ja pingotetaan. Huopapesä on kevyempänä helpompi asentaa seinälle kuin muut tekopesät.

Materiaalit

- höyläämätöntä lautaa, n. 12 cm leveää x 20 mm paksua (- ohutta (esim. 5 mm) vesivaneria. Ei välttämätön.)
- jäykkää verhoilu- tai parketinalushuopaa (googleta näillä hakusanoilla). Luonnollisin väri on vaaleanharmaa, mutta eivät pääskyt ole nuukia, eivät värin eivätkä huopalaadun suhteen. Huom. Älä käytä kuramattoa tms. matto-/huopakangasta, jossa on kumi- tai muovipohja, koska ne eivät ole hengittävää materiaalia.

Välineet

- saha, ruuviväännin ja ruuveja
- mattoveitsi tms. huovan leikkaamiseen

1. Pesäkehikoksi ruuvataan toisiinsa tukevasti kiinni 90 asteen kulmaan kaksi puista asennuslautaa, joihin huopa kiinnitetään. Kattolaudan pituus on 12 cm, takaseinälaudun 11 cm. Lautojen päät muotoillaan kuvan mukaisesti pyöreiksi, jonka jälkeen ylempi lauta kiinnitetään alemman syrjään.



2. Puukehikon takapäättyyn kiinnitetään lauta (tai kuten tässä ohjeessa vesivanerilevy) pesän seinään kiinnitystä varten. Laudan/levyn mitat n. 8 x 15 cm. Ennen kiinnitystä poraa reiät kiinnityslaudun alaosaan helpottamaan kiinnitystä.



3. N. 23 x 30 cm kokoinen huopapala muotoillaan kuvan mukaisella tavalla esim. mattoveitsellä. Etureunaan leikataan 2,5 x 4 cm kokoinen lentoaukko. Kuvan mitat senttimetreinä.



4. Huovan sivuliuskat taivutetaan ylös ja kiinnitetään katon sivuihin useista kohdin ruuveilla.



5. Etukappale taivutetaan ylös ja kiinnitetään liuskojen kärjistä katon sivuihin useista kohdin ruuveilla.



Kiinnitä huopapesä tukevasti paikoilleen niin, että pesä tulee yläpinnastaan tiiviisti räystäään alapintaa tms. vasten ja linnuilla on tilaa lentää esteettä pesään.

HUOM. Huopapesiä voi myös asentaa useita vierekkäin 'pääskyriivialoksi'. Yksittäiset pesät asennetaan aivan vieretysten leveään asennuslautaan, joka on helppo ruuvata seinään.

Pesän etuseinään kannattaa tällöin maalata isot kirjaimet tai numerot, jotka auttavat lintuja löytämään helpommin omalle pesälle ja vähentävät lintujen keskinäistä kärhämöintiä. Lisäksi se helpottaa pesien erottamista toisistaan, kun pääskyjen pesimisestä kerätään tilastotietoa.