

Rariteetikomitean hyväksymät vuoden 1995 harvinaisuushavainnot

Pekka J. Nikander, Tom Lindroos ja Tapani Numminen



Pikkuruokki Eurajoen Olkiluodossa 6.3.1995. © Harry J. Lehto
Little Auk

Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen ja BirdLife Suomen Rariteetikomitea (RK) hyväksyi vuodelta 1995 250 harvinaisuushavaintoa ja hylkäsi 46 (16 %). Kun mukaan lasketaan havainnot aiemmilta vuosilta, nousee käsiteltyjen kaavakkeiden määrä tähän katsaukseen 401:een, joiden perusteella hyväksyttiin 341 ja hylättiin 60 (15 %) havaintoa. Prosenttiluvut ovat lähes samat kuin 1994. Havaintojen kirjaaminen kannattaa tehdä huolella. Valokuvat, alkuperäiset muistiinpanot ja mahdollisimman yksityiskohtainen tunto-merkkien kirjaaminen helpottavat havainnon käsittelyä ja hyväksymistä.

Vuosi oli täynnä yllätyksiä. Mieleenpainuvimpia olivat varmasti 39 pronssi-iibiksen ilmaantuminen Oulun seudulle, Suomen ensimmäisen ruostepyrstön lymyily Ristisaaren katajikkosaa ja niin ikään Suomen ensimmäisen sinirastaan näyttäytyminen Kemijärvellä. Sitruunahemppe sai ihmiset sääntämään Veikkolaan loppukeväästä, joskin lintu sijoitettiin asiantuntijalausuntojen perusteella ja pitkän harkinnan jälkeen häkkikarkurien kategori-
aan. Aro- ja niittysuohaukka sekä punajalkahaukka ylsivät lähelle parhaimpia vuosiaan. Sen sijaan jalohaukkoita tavattiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Hyvä vuosi oli myös pikkukultarinnalla, viitatisella ja punakottaraisella. Unohtaa ei sovi myöskään Suomen kolmatta taigaraastasta, viidettä ja kuudetta kääpiöhuittia, kahdeksatta kapustahaikaraa, jo peräti kymmenettä mongoliankivistä sekä seitsemättä ja kahdeksatta valkoposkitiiraa.

Pekka Loivaranta luovutti RK:n käyttöön listauksen Lintutiedotukselle ilmoitetuista vuoden 1995 harvinaisuuksista. Listan avulla RK voi mm. muistuttaa havainnoijia ilmoitusten puuttumisesta. Samalla RK näkee mitä havaintoja sille kuuluisi vielä lähettää.

Tarkistapa, löytyykö vuonna 1995 näkemäsi harvinaisuus tästä katsauksesta. Jos et löydä sitä, voit ottaa yhteyttä joko sihteerin, jolta saat tiedon RK:lle saapuneista ilmoituksista, tai täytät kaavake mitä pikimmiten ja lähettää se alueharvinaisuuskomitean kautta RK:lle. RK kokoontuu kolmasti vuodessa, talvella (joulukuusta tammikuussa), keuhalla (maaliskuusta huhtikuussa) ja loppukesällä (elokuusta). Jotta vuoden 1996 havainnot ehtisivät ajoissa vuoden 1997 katsaukseen, tulisi ne toimittaa sihteerille viimeistään heinäkuun puoliväliin mennessä 1997! Havainnot tulisi kierrättää paikallisten aluerariteetikomiteoiden kautta, joten toimittava havaintosi ajoissa. Paikallisten komiteoiden kautta RK saa erittäin arvokasta taustatietoa havainnoista ja havainnoijista.

Sihteerin vaihtuu vuoden 1996 lopussa. Uudeksi sihteeriksi on valittu Tom Lindroos (osoite Uudentuvankatu 6 A 29, 20740 Turku), jolle lähetetään vuoden 1997 alusta kaikki uudet RK-kaavakkeet.

RK:n palautteen antaminen havainnoijille vuonna 1996 kangerteli erittäin pahasti. Suurimpana syynä olivat sihteerin työkiireet. Vuonna 1997 päästään varmasti parempaan tulokseen uuden sihteerin myötä.

Rengastajille

Aikaisempien vuosien tapaan rengastustointo listasi rengastetut RK-lajit ja niiden rengastajat. Pyydystettyäsi linnun tarkista aina, että olet mitannut oikein ja ota aina mahdollisimman monta mitta. Pelkkä siiven mitta ja paino kertovat varsin vähän lajista ja vielä vähemmän alalajista. Teemapyyntiä harrastavien tulisi ennen pyydystämistä tutustua lajiin koskevaan kirjallisuuteen, jotta he osaisivat ottaa juuri ne oikeat mitat. Pyynnin jälkeen asiaa on yleensä turha enää pohtia. Muista merkitä kaavakkeelle myös renkaan numero. Näin RK:n on helpompi poimia lintu myöhemmin rengastustointin listauksesta.

Teknisiä ohjeita

Vältä kirjoittamasta lomakkeen marginaaleihin, käytä mieluiten kirjoittamiseen konetta tai mustaa kynää. Älä kirjoita lomakkeen kääntöpuolelle, vaan käytä erillistä valkoista A4 -kokoista paperia. Niputtaessasi papereita tai liitteitä havainnon mukaan käytä paperiliitintä ja vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä nitojaa, sillä kopiointivaiheessa paperit joutuu irrottamaan toisistaan. Kaikki tämä helpottaa kaavakkeiden monistamista RK:n jäsenille. Vuosittain otetaan yli 4 000 kopiota, Tietokoneelta suoraan tulostetut



Kiljukotka Virolahden Kellovuorella 15.9.1995.
© Seppo Grönlund
Spotted Eagle.

lomakkeet ovat vuosien mittaan yleistyneet. Tulosteen ei tarvitse muistuttaa ulkoasultaan esipainettua RK-kaavaketta. Riittää, kunhan esität asiat suunnilleen kaavakkeen mukaisessa järjestyksessä. Muista jättää aina tila diariolomakkeelle. Vältä ehdottomasti tulostamasta matriisikirjoittimella, jossa on vanha ja kulunut nauha tai kirjoittamasta lyijykynällä. Kokemus on osoittanut nämä kaikkein huonoimmiksi kopiointiviksi.

Yleistä

Jos määrität linnun iän tai sukupuolen muista kertoa myös RK:lle ne perusteet millä päättelämäsi tulokseen pääsit, esim. kallo ei ollut luutunut ja siksi lintu oli nuori jne. Harmittavan usein törmää kaavakkeisiin, joissa ikä tai sukupuoli on määritetty, mutta määrityserusteisiin ei viitata sanallakaan.

Nykyisen lähes reaaliaikaisen tiedonkulun aikana olisi suotavaa, jos toisten löytämiä harvinaisuuksia katsomaan menneet havainnoijat muistaisivat mainita kaavakkeissaan, että lintu

on bongattu ja ollut jo edellisinä päivinä tai mahdollisesti jo useita päiviä paikalla. Monista kaavakkeista löytyy muistutuksista huolimatta edelleen vain bongauspäivämäärä. Päivämäärien täydellisillä tiedoilla helpotetaan samasta yksilöstä tehtyjen useiden havaintojen yhdistämistä. Ilmoita siis kaikki tiedossasi olevat havaintopäivät, vaikka itse olisitkin nähnyt linnun vain yhtenä päivänä.

Katsauksessa julkaistujen havaintojen lisäksi RK:lla on edelleen pöydällä joukko havaintoja selkä- ja tummaselkälajista harmaalokin alalajeista ja urpiaisen *cabaret*-alalajista sekä muista lajeista, jotka tulivat niin myöhään RK:lle, ettei niitä ehditty käsitellä kunnolla tai joita ei eri syistä johtuen ehditty käydä läpi ennen tämän katsauksen valmistumista.

RK:n kokoonpano vuonna 1995 oli seuraava: Hannu Jännes (puheenjohtaja), Pekka J. Nikander (sihteeri), Matti Lammin-Soila, Tom Lindroos, Tapani Numminen, Jari Peltomäki ja Visa Rauste.

Lyhenteet

Linnun tarkka ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv = edellisenä kalenterivuonna syntynyt, +1kv = ennen kuluva kalenterivuotta syntynyt jne.

Muut ikälyhenteet: juv. = nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpuvussaan, ad. = aikuinen, subad. = esi-aikuinen, pull. = pesä- tai maastopokainen.

Muut käytetyt lyhenteet: jp = juhlapukuinen, tp = talvipukuinen, vp = vaihtopukuinen, ♀-puk. = naaraspukuinen, ♂-puk. = koiraspukuinen, Å = laulava, ♀-Å = naarasääninen, ♂-Å = koirasääninen, r = rengastettu. Muuttavasta linnusta on ilmaistu lentosuunta (N = pohjoinen, NE, NNE, jne). Kääntyvän linnun lentosuunnat on ilmaistu kauttaviivalla (esim. NE/SW). Milloin yksilömäärää ei ilmoiteta, havainto koskee yhtä yksilöä. (v) = RK:lla on ollut määrityksen tukena linnusta otettu valokuva. (ä) = RK:lla on ollut määrityksen tukena linnusta saatu äänite.

Lomakkeen täyttäjän nimi on ensimmäisenä niitä harvinaisia tapauksia lukuun ottamatta, jolloin lomakkeen täyttäjän on ilmoittanut jonkin toisen näkemän yksilön. Tällöin ensimmäisenä on linnun löytäjä (merkitty kursivilla), ja lomakkeen täyttäjän on toisena. Täyttäjän jälkeiset nimet on pyritty kirjoittamaan aakkosjärjestyksessä. Jostain yksilöstä RK sai useamman eri havainnoijan täyttämän lomakkeen. Näissä tapauksissa RK yhdisti lomakkeen tiedot yhteen ja havainnoijina mainitaan vain kaavakkeen täyttäjät yksissä sulkeissa. Viime vuonnahan kussakin kaavakkeessa ilmoitetut havainnoijat ilmoitettiin omien sulkujensa sisällä, jolloin yhden havainnon perässä saattoi olla kymmenenkin nimeä kolmien eri sulkeiden sisällä.

Luettelo RK:lle ilmoitettavista lajeista ja alalajeista löytyy *Lintumiehen* numerosta 5/1991 s. 229–230. Muista,

että tarkastettavien lajien listalta poistuivat vuoden 1994 alusta avosetti, lampiviklo, riuttatiira, isokirvinen, virtävästäräkki, hippiäsuunilintu ja taiga-uunilintu sekä sepelhanhen *hrota*-alalaji. RK ei siis tarkista vuoden 1993 jälkeen tehtyjä havaintoja em. lajeista ja alalajeista, aikaisemmat havainnot tule sen sijaan edelleen lähettää RK:lle.

Katsauksen yksilömäärät

Katsauksessa on lajin nimen jälkeen kolme lukua. Ne ilmaisevat tavattujen yksilöiden kokonaismäärän tiettyinä ajanjaksoina. Ensimmäinen luku käsittelee ajan vuoteen 1974 asti, toinen luku jakson RK:n toiminnan alkamisesta vuodesta 1975 vuoteen 1994 (RK:n hyväksymiä havaintoja) ja kolmas esittelevän vuoden 1995. Näiden lukujen summa on kaikkina aikoina tavattujen yksilöiden kokonaismäärä.

Hyväksytyt havainnot Accepted records

Amerikanjääkuikka

(*Gavia immer*) (2,37,1)

6.5. Raabe, Tasku jp NNW (Jukka Hauaru, Kari Varpenius).

Niukka esiintyminen.

Myrskylintu

(*Fulmarus glacialis*) (12,10,1)

1.3. Geta, ulkomerellä 60°40'N/19°40'E, oli tarttunut kalaverkkoon ja kuollut (v) vaalea muoto (Hans Bergman, Leif Bergman).

Edellisen kerran vuonna 1991, jolloin kyseessä oli myös kuollut yksilö.

Silkkihaikara

(*Egretta garzetta*) (0,10,1)

26.9. Liminka, Virkkula (Jari Peltomäki, Harri Liusvaara, Antti Ollila ym.).

Edellinen havainto on vuodelta 1992. Kolmas syyshavainto ja toinen syyshavainto Oulun seudulta.

Jalohaikara

(*Egretta alba*) (4,58,9)

6.5. Ruotsinpyhtää, Vahterpää NE (Ari Seppä, Vesa Hyryläinen, Tuukka Kupiainen), 9.5. Kristiinankaupunki, Pohjoislahti ad. (Mauri Koivuluoma, Anders Koivuluoma, Timo Vanhatalo), 17.5. Lapinlahti, Ylimmäinen ad. (v) (Elis Rissanen, Terho Hämäläinen, Juha Poutanen), 21.5. Eckerö, Styringsuddens SSE (Henrik Lindholm), 26.5. Kirkkonummi, Porkkala NNE (Karno Mikkola, Alekski Lehtikoinen, Aarno Salminen ym.), 28.5. Vehkalahdi, Salminlahti (Tero Ilomäki, Jari Hoikkala ym.), 31.5. Karjaa, Kirkkojärvi (v) (Esa Ervasti), 1.–20.8. Nummi-Pusula, Savijärvi (Heikki Luoto, Jan Södersved, Juha Valste ym.), 27.8. Inkoo, Koppamäki (Matti ja Olli Saarienen), 10.–26.9. Inkoo, Kirkkonkylän lahti (Lasse J. Laine, Markku ja Biti Ojala) sama yksilö kuin edellä.

Ennätysellinen esiintyminen. Ennen tämän vuoden ennätystä parhaat vuodet olivat 1993 (8 yks.) sekä 1983 ja 1989 (7 yks.).

2.–3.5.1992 Kruunupyy, Hästö (Harri Hongell, Hasse Häkki, Anne Mäkelä), 1.5.1993 Virolahti, Viikkiläntura (Klaus Laine, Rauno Sandberg, Ari Vuorio).

Vuoden 1992 yksilömäärä nousee neljään ja vuoden 1993 kahdeksaan, joka onkin vuoden 1995 jälkeen paras jalohaikaravuosi.

Pronssi-iibis

(*Plegadis falcinellus*) (2,3,39)

14.–21.9. Lumijoki, Sannanlahti 39, parvi hajosi nopeasti ja ensimmäiset paikalle hälytetyt havainnoijat näkivät enimmillään vain 29 lintua, 15.–17.9. 29, 18.–21.9. 10 (löyt. Timo Karjalainen, Jari Peltomäki, Jouni Pursiainen, ym.), 7.10. Pyhärinta, Rihtniemi N (Pekka Alho, Petri Helminen, Tom Lindbom ym.), 7.10. Pori, Leveäkari ENE (Jani Vastamäki, Jari Lagerroos, Kari Kekki ym.), 9.–10.10. Eckerö, Storby (v) (löyt. Ingvald Eckerman, Göran Andersson, Kjell Andersson, Roland Sundström ym.).

Yksi vuoden 1995 sensaatioista. Pyhärintan, Porin ja Eckerön yksilöiden on tulkittu kuuluneen Oulussa löytyneen jättiparven lintuihin eivätkä ne täten lisää yhteismäärää.

Kapustahaikara

(*Platalea leucorodia*) (0,7,1)

6.–19.8. Hailuoto, Pökönnotka 2kv (v) (Esko Strömmer, Hannu Kettunen, Seppo Aro ym.).

Edellinen havainto on vuodelta 1992 ja sitä edellinen 1985.

Lyhytnokkahanhi

(*Anser brachyrhynchus*) (48,333,–)

13.9.1990 Siikajoki, Tauvo (Heikki Pakkala, Tapio Koskela).

Laji poistettiin tarkastettavien luettelosta vuoden 1990 alusta, eikä RK tarkasta enää vuoden 1990 jälkeen nähtyjä yksilöitä.

Lumihanhi

(*Anser caerulescens*) (65,95,1)

23.5. Virolahti, Siikasaari klo 5.28 ENE (Henri Koskinen, Hannu Koskinen, Jukka Pessa), 23.5. Virolahti, Parrio klo 5.34 E (Jani Vastamäki, Elisa Keto, Jouni Riikimäki, Sami Tuomela), 23.5. Virolahti, Hurppu klo 5.34 E (Mika Ohtonen, Markku Kangasniemi, Hannu Kettunen ym.).

Virolahden havainnot koskevat samaa yksilöä. Lintu muutti noin 1 000 valkoposken parvessa.

29.4.1987 Hailuoto, Kirkkosalmen perukka W (Juha Markkola, Esko Strömmer).

Vuoden 1987 yksilömäärä nousee seitsemään. Samoihin aikoihin Limingassa nähtiin kaksi sinihanhea ja Tynävässä yksi ”normaalin” värinen yksilö.

Punakaulahanhi

(*Branta ruficollis*) (3,35,6)

23.5. Virolahti, Hurppu klo 5.34 E 120 valkoposkikihän parvessa (Petri Kuhno, Mika Ohtonen, Mika Selin ym.), 23.5. Virolahti, Siikasaari klo 6.30 ENE noin 1 500 valkoposkikihän parvessa (Hannu Koskinen, Jukka Pessa), 23.5. Virolahti, Hurppu klo 10.30 ENE 80 valkoposken parvessa (Markku Kangasniemi, Olli-Pekka Liinamaa, Jarmo Syrjänen), 23.5. Virolahti, Parrio klo 10.30 (Sami Tuomela, Elisa Keto, Jouni Riikimäki, Jani Vastamäki), 28.5. Virolahti, Harvajanniemi 2 noin 300 sepelhanhen matkassa (Ari Kuusela, Jouko Lundén, Kimmo Kuusisto), 29.5. Virolahti, Harvajanniemi E 800 sepelhanhen parvessa (Tapio Tohmio, Timo Pulliainen ym.).

23.5. klo 10.30 Hurpussa ja Parriossa nähdyn linnun on tulkittu koskevan samaa yksilöä.

15.5.1994 Virolahti, Hurppu 2 klo 7.12 noin 28 valkoposkikihän parvessa (Jari Helstola, Pentti Zetterberg).

Samoista yksilöistä on julkaistu havainto Pyhtään Ristisaaresta klo 6.25. viime vuoden katsauksessa, eikä Hurpun havainto vaikuta täten yhteismääriin.

Ruostesorsa

(*Tadorna ferruginea*) (41,106,7)

28.7. Kangasala, Kirkkojärvi (Teemu Lehtiniemi ym.), 1.8. Hailuoto, Pöllä (Jari Helstola, Raija Manninen), 4.8. Pori, Yyteri 2 (Juha Niemi), 19.8. Artjärvi, Villikkalanjärvi 2 (Petri Haapanen, Risto Silaste ym.), 21.–28.8. Kuusamo, Kirkonkylä ♀-puk (Heikki Seppänen, Markku Airola, Jyrki Mäkelä ym.).

Vuoden 1994 valtaisan vaelluksen jälkeen vielä normaalia parempi vuosi. Ajoittuminen myöhempi



Ranuan arokoita 6.7.1995. © Pirkka Aalto
Steppe Eagle

kuin vuonna 1994.

23.-24.7.1994 Mustasaari, Norrskär 6 (Ari Veijalainen, Harry Seppälä), **29.7.-5.8.1994** Jaala, Kimola (Pentti Ilonoja, Jouko Orola), **30.7.1994** Korpoo, Jurmo 2 SW (Jari Helstola), **31.7.1994** Korpoo, Jurmo 7 (Jari Helstola).

Korppoon Jurmosta julkaistiin viime katsauksessa havainnot yhteensä kuudesta yksilöstä. 30.7. olevat kaksi muuttavaa tulkitaan eri yksilöiksi kuin jo julkaistut ja 31.7. nähdystä seitsemän parven linnusta tulkitaan yhden olevan eri kuin viime vuonna. Näin vuoden 1994 yhteismäärä nousee 76:een.

Amerikanhaapana

(*Anas americana*) (1,16,1)

15.5. Närpiö, Piolahti +2kv ♂ (Mauri Koivuluoma).

5.6.1994 Siikajoki, Tauvo ♂ jp (Kari Varpenius).

Limingassa nähtiin 24.6.1994 vp koiras (julkaisu edellisessä katsauksessa), eikä ole täysin varmaa voiko kyseessä olla sama yksilö. Tässä kuitenkin laskettu eri yksilöksi.

Tavi (*Anas crecca carolinensis*) (1,13,1)

14.4. Paimio, Paimionlahti ♂ (Hannu Klemola, Esko Gustafsson).

Ajoittumiseltaan tyypillinen (nähty kahta havaintoa lukuun ottamatta 31.3.-13.5. välisenä aikana).

25.4.-7.5.1993 Pyhtää, Heinlahti ♂ (Klaus Laine, Rauno Sandberg, Vesa Hyryläinen).

Vuoden 1993 ainoa.

Sinisiipitavi

(*Anas discors*) (1,6,3)

23.-24.4. Jyväskylän mlk, Tikka-Mannila ♂ (v) (Tomi Hakkari, Hannu Kettunen, Lasse Hakkari), **7.5.** Jämsä, Kääpälä ♂ (Pekka Kyllönen, Ari Sylgren, Keijo Vesänen ym.), **27.-30.5.** Hattula, Metsänselä ♂ (Jouko Astor, Juha Juutinen).

Edellinen havainto on vuodelta 1991. Erittäin hyvä vuosi.

Pilkaniska

(*Melanitta perspicillata*) (10,22,3)

1.5. Kotka, Kirkonmaa +2kv ♂ (Jari Venemies), **23.6.** Luvia, Säppi +2kv ♂ (Juha Sjöholm, Pentti Kuusela, Matti Mäkelä ym.), **31.7.** Lemland, Lågsjär ♂ S (Timo Hietanen).

2.-7.7.1994 Kristiinankaupunki, Siipyy, Domarkobben +2kv ♂ (Mika Ohtonen, Aarne Ohtonen, Reijo Ikävalko ym.).

Vuoden 1994 yksilömäärä nousee kahteen

Isohaarahaukka

(*Milvus milvus*) (11,23,1)

2.5. Värsilä, Säperi NE (Harri Kontkanen, Markku Halonen, Hannu Kivivuori).

Kolmas niukka vuosi peräkkäin.

Arosuohaukka

(*Circus macrourus*) (33,83,11)

25.-30.4. Kempele, Teppola +2kv ♂ (Esko Strömmer), **26.4.** Pattijoki, Yrjänä +2kv ♂ NE (Kari Varpenius), **1.5.**

Maaninka, Patalahti +2kv ♂ S (Eelis Rissanen, Jarkko Koskela, Juha Väätäinen), **6.5.** Anjalankoski, Inkeroinen 2kv (Petri Parkko, Gitta Aaltonen), **8.-17.5.** Tornio, Alarauma +2kv ♂ (Jouni Ylipekkala, Rane Olsén, Matti Suopajarvi), **12.-13.8.** Joroinen, Pasaalankylä +1kv ♂ (Heikki Kotilainen, Heikki Pentikäinen, Eelis Rissanen ym.), **19.8.** Lemi, Urolahti +2kv ♂ W (Markku Loippo), **3.9.** Asikkala, Vääksey +2kv ♂ SSE (Kari Reinikainen, Ilpo Kekki, Tapani Saimovaara), **11.9.** Kirkkonummi, Jorvas +2kv ♂ S/SE (Dick Forsman, Marcus Wikman), **11.9.** Kirkkonummi, Estby +2kv ♂ SE (Petteri Hytönen), **13.-16.9.** Helsinki, Viikki 1kv ♂ (v) (Timo Hietanen ym.), **29.9.** Alavieska, Jokiniitty +2kv ♂ W (Rauli Pudas).

Kirkkonummen Jorvaksessa ja Estbyssä nähty lintu on tulkittu samaksi. Erittäin hyvä vuosi ja vain vuosi 1993 on ollut parempi (13 yksilöä).

30.4.1987 Hailuoto, Kirkkosalmen perukka +2kv ♂ NE (Juha Markkola, Esko Strömmer), **22.4.1994** Virolahti, Viikkiläntura +2kv ♂ NW (Dick Forsman), **24.5.1994** Kirkkonummi, Porkkala 2kv ♀ S (Dick Forsman, Pekka Pouttu), **28.4.1994** Korpoo, Jurmo 2kv (Esa Lehikoinen, Jouko Hakala), **15.-16.9.1994** Helsinki, Viikki 1kv ♂ (v) (Timo Hietanen).

Vuoden 1987 yksilömäärä nousee kolmeen ja vuoden 1994 11:een.

Niittysuohaukka

(*Circus pygargus*) (18,321,34)

3.5. Porvoon mlk, Emäsalo +2kv ♂ (v) (Rolf Friberg), **3.5.** Jomala, Torpfjärden +2kv ♂ N (Peter Brunila), **6.5.** Siuntio, Sunnanvik +2kv ♂ (Biti Ojala, Antti Heikkilä, Markku Ojala, Erkki Valsta), **7.5.** Uusikaupunki, Kokonvuori +2kv ♂ S (Hannu Klemola, Tom Lindbom), **9.-12.5.** Hammarland, Öpostad +2kv ♂ (v) (Fjalar Törnroos), **9.5.** Paimio, Paimionlahti +2kv ♂ (Ari Kuusela, Kimmo Kuusisto), **10.5.-29.8.** Varsinais-Suomi +2kv ♂, +2kv ♀, 2kv ♀ ja 3 juv. (v); pesintä (Hannu Klemola, Tom Lindroos, Pekka Alho ym.), **11.5.** Joutseno, Konnunsuo +2kv ♂ (Karri Kuitunen, Arto Hämmäläinen), **12.5.** Porvoon mlk, Suurpellinki +2kv ♀ (v) (Lasse J. Laine, Jukka Haapala, Pertti Pöllänen ym.), **12.5.** Värsilä, Uusikylä 2kv (Petri Hottola), **16.5.-13.8.** Ruotsinpyhtää, Teutjärvi +2kv ♂, +2kv ♀ ja 2 juv.; pesintä (Ari Vuorio, Reijo Hytönen, Hannu Kettunen ym.), **25.5.** Jomala, Gottby ja Sund Torpfjärden 2kv ♀ (v) (Henrik Lindholm, Stefan Knopman, Soili Leveelahti), **1.6.-18.8.** Liminka, Temmesjokisuu +2kv ♂, +2kv ♀ ja juv.; pesintä (Pirkka Aalto, Panu Kuokkanen), **2.6.** Pori, Kirrinsanta +2kv ♂ S (Esko Railo), **8.-9.6.** Helsinki, Viikki 2kv ♂ (Timo Hietanen), **16.6.-26.7.** Mietoinen, Mynälähti +2kv ♂ (Jukka Sillanpää, Tom Lindbom, Ville-veikko Salonen), **30.6.** Inkoo, Billskog +2kv ♂ W (Arto Keskinen, Tuomas Lukkanen), **25.8.** Savitaipale, Lavikanlahti ad. ♀ (Markku Loippo), **1.9.** Lemland, Lågsjär ad. ♀ SW paikallisena sateen ajan (Roland Sundström, Sakari Damski, Lauri Mäenpää ym.), **2.9.** Tammisaari, Finbygränd 1kv (Hannu Kormanen, Markku Huhta-Koivisto, Jouko Lundén ym.), **9.9.** Virolahti, Kellovuori ad. ♀ SE (Tapio Tohmio, Pekka Tainio), **10.9.** Vaasa, Söderfjärden 1kv (Ari Veijalainen, Aarne Lahti), **18.9.** Perniö, Laukaa 1kv (v) (Markus Ahola), **23.9.** Saltvik, Haga kungsgård ad. ♀ (Göran

Andersson), **23.9.** Kirkkonummi, Friggesby 1kv (Petro Pynnönen, Kati Kōnönen, Jyrki Pynnönen ym.).

Kolme pesivää paria, jotka tuottivat yhteensä kuusi poikasta. Esiintymiskuvultaan normaali, mutta lukumäärältään normaalia parempi vuosi.

4.-6.5.1993 Paimio, Paimionlahti +2kv ♂ (Tapani Numminen, Samu Numminen, Mikko Ylitalo ym.), **14.5.1993** Pattijoki, Yrjänä +2kv ♂ (Kari Varpenius), **17.5.1993** Siikajoki, Tauvo 2kv SE (Panu Kuokkanen, Markus Keskitalo, Pirkka Aalto), **23.5.1993** Siikajoki, Tauvo 2kv (Pirkka Aalto, Markus Keskitalo, Panu Kuokkanen ym.), **29.4.1994** Kirkkonummi, Jorvas +2kv ♂ (Dick Forsman, ym.), **17.5.1994** Lumijoki, Karvonlahti +2kv ♀ (Panu Kuokkanen), **22.5.-14.8.1994** Oulunsalo +2kv ♂, +2kv ♀ ja 2 juv.; pesintä (Jari Peltomäki, Jouni Pursiainen, Ulla Peltomäki), **26.-30.5.1994** Urjala, Uusi-Salmi-Kylmäkoski +2kv ♂ (Petri Saari, Kari Alen, Rainer Mäkelä ym.), **10.6.1994** Elimäki, Tolkila +2kv ♂ (Klaus Laine).

Vuoden 1993 yksilömäärä kohoaa huikseen 62 yksilöön ja vuoden 1994 39:ään. Oulussa pesi kaksi paria vuonna 1994 ja ne tuottivat yhteensä kuusi poikasta.

Pikkukiljukotka

(*Aquila pomarina*) (4,82,2)

27.4. Värsilä, Uusikylä ad. ENE (Petri Hottola, Aimo Jukkara, Heikki Pönkä), **12.5.** Pukkila, Kanteleenjärvi subad. NW (Lasse J. Laine, Jukka Haapala, Pertti Pöllänen ym.).

Normaalin niukka esiintyminen.

25.6.1994 Helsinki, Pukinmäki subad. NNE (Timo Hietanen).

Vuoden 1994 yksilömäärä nousee yhdeksään.

Kiljukotka

(*Aquila clanga*) (?,136,17)

30.4. Virolahti, Hurppu-Vilkkiläntura subad./ad. NE (Eero Hietanen, Jari Hietanen), **9.5.** Värsilä, Uusikylä ad. (Petri Hottola), **20.5.** Virolahti, Kurke-la +1kv (Hannu Kettunen, Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen), **11.6.-6.9.** Kokemäki, Puurijärvi 2kv (v) (Sami Koskinen, Jouko Kivelä, Jukka Kivelä), **3.8.** Lapua, Hirvijärvi subad. (Ari Viita, Martti Patteri), **19.8.-3.9.** Ruotsinpyhtää, Tavastas-Kulla juv./subad. (Reijo Hytönen), **20.8.** Vehkalahti, Hevossaari subad. SE/S (Klaus Laine, Tero Ilomäki), **25.8.** Miehikkälä, Laisniemi subad./ad. (Ari Vuorio, Hans Colliander, Ari Seppä), **9.9.** Virolahti, Kellovuori subad./ad. ESE (Seppo Grönlund), **9.9.** Kalajoki, Letto subad./ad. S (Rauli Pudas, Petri Nikupaavo), **11.9.** Kirkkonummi, Saltfjärden 2kv SE (Bimbi Öllberg), **13.9.** Virolahti, Lakakallio 2kv E (Dick Forsman, Seppo Grönlund, Hannu Jännes ym.), **13.9.** Helsinki, Vanhankaupunginlahti 2kv E (v) (Jukka Piirainen, Jussi Suutari), **14.9.** Hanko, Täktom subad. SSW (Kari Eischer, Rurik Baarman, Rolf Karlsson ym.), **15.9.** Virolahti, Kellovuori (Risto Salo, Seppo Grönlund, Rauno Sanberg), **16.9.** Vehkalahti, Pyötsaari juv./subad. S (Eero Hietanen), **18.9.** Kirkkonummi, Porkkalan torni subad. SSW/NW (Karno Mikkola, Hannu Villpala).

Erinomainen vuosi. Lukumäärän arviointia vaikeuttaa lintujen liikkumi-

nen hyvin laajalla alueella, varsinkin muuttoaikaan. RK toivookin havainnoijien täyttävän mahdollisimman huolellisesti kotkakaavakkeensa unohtamatta linnussa mahdollisesti näkyviä erikoisia piirteitä, kuten katkenneita sulkia tms. Näin on jälkikäteen helpompi arvioida, mitkä ovat mahdollisesti samoja ja mitkä eri yksilöitä.

16.4.1994 Vehkalahti, Hevossaari ad./subad. E (Tapio Tohmio, Tero Ilomäki).

Vuoden 1994 yhteismäärä nousee kuuteen.

Arokotka

(*Aquila nipalensis*) (1,20,1)

6.7. Ranua, Eläinpuisto 2kv (v) löytyi susiautauksesta kuolleena (löyt. Mauri Torvinen, ilmoitti Pirkka Aalto).

20.6.1994 Dragsfjärd, Dalen 2kv (v) (Markku Toivari).

Vuoden 1994 ainoa havainto.

Punajalkahaukka

(*Falco vespertinus*) (?,375,32)

29.4. Lohtaja, Ohtakari +2kv ♂ (Jukka Vierimaa), **23.5.** Kivijärvi, Vietsaari +2kv ♂ N (Petri Lampila), **24.5.** Liminka, Virkkula ♀ (Dick Forsman, Mauro Bailo ym.), **28.5.** Karkkila, Pyhäjärvi ♀ (Kalle Virta, Jari Landen, Rami Porkka ym.), **6.6.** Liminka, Virkkula 2kv ♂ E (Dick Forsman, Killian Mullarney ym.), **17.8.** Joutseno, Konnunsuo 1kv (Rasmus Mäki, Ville-veikko Salonen), **24.-25.8.** Miehikkälä, Laisniemi 1kv (Ari Vuorio, Hans Colliander, Ari Seppä), **1.-2.9.** Nauvo, Berghamn 1kv (Hannu Klemola, Seppo Häkkinen ym.), **1.9.** Lappeenranta, Luukkaansalmi 1kv SW (Pekka Karhu), **2.9.** Virolahti, Kellovuori 1kv (Tapio Tohmio, Klaus Laine, Risto Salo), **3.9.** Vehkalahti, Pyötsaari 1kv W (Eero Hietanen), **5.9.** Asikkala, Vääksey 1kv SE (Juha Jalkanen, Mika Selin), **10.9.** Virolahti, Kellovuori 1kv ENE (Tapio Tohmio, Klaus Laine, Pekka Tainio), **10.9.** Lemland, Lågsjär 1kv WNW (Henrik Lindholm, Lauri Mäenpää, Heidi Vanhanen), **12.-16.9.** Kokemäki, Kuorola 1kv (v) (Sami Koskinen, Jouko Kivelä, Ari Rantamäki), **13.9.** Dragsfjärd, Lövdö 1kv N (Teemu Lehtiniemi, Tapio Aalto), **13.9.** Helsinki, Viikki 1kv W (Antti Below, Markku Mikkola-Roos, Pekka Rusanen), **13.9.** Virolahti, Lakakallio 1kv SSW (Dick Forsman, Hannu Jännes, Karno Mikkola), **14.9.** Kirkkonummi, Friggesby 1kv (Karno Mikkola), **14.9.** Salo, Halikonlahti +1kv ♀ W (Tom Lindroos), **14.9.** Kirkkonummi, Bergstad 1kv S (Petteri Hytönen, Harri ja Petri Joki), **14.9.** Tammisaari, Berg 1kv (Esa Ervasti), **14.9.** Vehkalahti, Hevossaari 1kv (Tero Ilomäki), **15.-16.9.** Naantali, Maskuntie 1kv (Hannu Kormanen ym.), **16.9.** Ilmajoki, Nopankylä 1kv (v) (Tapio Koskela, Kristiina Talja), **16.9.** Hanko, Halias 1kv klo 7.00 (Kari Soilevaara, Aarne Vattulainen), **16.9.** Hanko, Täktom 1kv W klo 8.40 (Tom Lindroos, Hannu Kormanen, Tapani Missonen ym.), **17.9.** Eckerö, Böle 1kv (v) (Göran Andersson, Bror ja Ann-Kristin Johansson, Håkan Mattsson), **17.9.** Helsinki, Herttoniemi 1kv SW (Timo Hietanen), **17.9.** Nauvo, Säräs 1kv (Rasmus Mäki, Charlotta Carlson), **24.9.** Pohja, Äminnefors ♀ N/SE (Kimmo Virta, Sami Virta).



Mustanmerenlokki Turun Topinojalla 26.7.1995. © Hannu Kormano
Mediterranean Gull

Selvä huippu 10.–17.9., jolloin nähtiin 18 yksilöä. Esiintyminen yltyä parhaiden vuosien 1979, 1990, 1992 ja 1993 tasolle.

15.–16.5.1990 Pyhtää, Ristisaari 2kv ♂ NW hetken paikallisena, lähti NW (Petro Pynnönen, Kimmo Jääskeläinen, Petteri Tolvanen ym.), **19.5.1990** Vehkalahti, Neuvoton +1kv ♀ (Urpo Merivalo, Kimmo Heiskanen, Jorma Mättölä), **4.5.1993** Kalajoki, Kääntä +1kv ♀ (v) (Harri Hongell, Erkki Lämäsä), **15.5.1994** Hyvinkää, Kytäjä ♀ (v) (Ari Ahtiainen), **11.–12.9.1994** Virolahti, Viikkiläntura 1kv (Klaus Laine, Kimmo Heiskanen, Timo Pulliainen ym.), **12.9.1994** Lumijoki, kk–Lappi +1kv ♀ (Toivo Kirkkomäki).

Vuoden 1990 yksilömäärä nousee 45:een, 1993 39:een ja 1994 14:ään.

Tunturihaukka

(*Falco rusticolus*)

15.1. Soini, Kivijärvi 2-kv (Jussi Rysy), **5.12.** Finström-Hammarland,

Vargsundskanalen 1kv (Henrik Lindholm, Jussi Lindström, Roland Sundström).

24.–25.9.1993 Mustasaari, Västra Norrskär 1kv (Timo Wegelius, Ari Lehtinen, Ari Veijalainen), **24.9.1994** Äetsä, Honkola–Kiviniemi 1kv (Markku Kangasniemi, Markku Mäki-Kerttula, Jouko Metsälä ym.).

Mustasaaren havainto on julkaistu aiemmin Östra Norrskäriltä. Nyt tarkennus päivämäärätietoihin.

Pikkuhuitti

(*Porzana parva*) (21,98,6)

19.–21.4. Oulunsalo, Ervastinkylä ♂ (v) (Pirkka Aalto, Pentti Kinnunen ym.), **27.5.–8.6.** Rääkkylä, Jouhtenlampi ♂ ♀ Ä (Petri Hottola, Heikki Pönkkä), **31.5.–6.6.** Pukkila, Kantelanjärvi ♀-Ä (Arto Juvonen), **7.–8.6.** Vilpula, Kolhon kylä ♂ Ä (Timo Eskola, Jarno Eskola), **9.–11.6.** Kirkkonummi, Kylmäla ♀-Ä (Markku Jämsä, Jussi Lindström, Asko Mäenpää).

22.–27.5.1993 Sahalahti, Kirkkojärvi ♂-Ä (Rainer Mäkelä, Hannele Nurmi, Jouni Valkeaniemi).

Vuoden 1993 yksilömäärä nousee yhdeksään.

Kääpiöhuitti

(*Porzana pusilla*) (0,4,2)

12.6.–15.7. Pietarsaari, Nyvägfjärden ♂ Ä (ä) (Tom Backlund, Per-Erik Andersson, Rune Jacobsson ym.), **14.6.–1.7.** Vammala, Keskistenjärvi ♂ Ä (ä) (Rainer Mäkelä, Juha Lehtinen ym.).

Aikaisemmat havainnot ovat vuosilta 1981, 1983, 1984 ja 1989 ja ne koskevat kaikki soidinhuutelevia koiraita. Aiempien vuosien linnut on pyydystetty lajinmäärityksen varmistamiseksi, vuoden 1995 havainnot on sen sijaan varmistettu linnuista saaduista äänitteistä. Suomalaisille kääpiöhuiteille näyttää olevan tyyppillistä ilmaantua kesän alkupuoliskolla maisemiin ja huudella aktiivisesti löytöpaikallaan heinäkuun alkupuoliskolle.

Neitokurki

(*Anthropoides virgo*) (1,6,1)

16.–21.6. Kemijärvi, Joutsijärvi (v) (Jorma V. A. Halonen, Esko Högman, Kauko Uino ym.).

Edellinen havainto on vuodelta 1994, sitä edellinen vuodelta 1986.

Avosetti

(*Recurvirostra avosetta*) (16,211,–)

25.–28.4.1991 Raisio, Raisionlahti (Hannu Kormano), **15.–16.5.1993** Hailuoto, Tömpä (Juha Markkola, Panu Kuokkanen, Markus Keskitalo), **16.–29.5.1993** Hailuoto, Ulkokarvo (Panu Kuokkanen, Markus Keskitalo).

Raision linnut on tulkittu olevan eri kuin Kaarinassa 24.4. nähty yksilö (*Lintumies* 27:259). Vuoden 1991 yhteismäärä nousee 17:ään. Hailuodon havaintojen vuodelta 1993 on tulkittu koskevan samaa yksilöä. Havainto on julkaistu viime vuoden katsauksessa. Tässä tarkennus päivämääriin. Saattaa olla, että Oulun puhdistamolla kesäkuun alussa oleillut avosetti on sama kuin Hailuodossa toukokuussa seikkaillut yksilö. Havainnot on kuitenkin laskettu katsaukseen erillisinä yksilöinä.

Avosetin yhteismäärä putoaa kahdella, koska viime vuoden katsauksessa Hangon Svanvikissa 1993 nähdyt kaksi lintua oli julkaistu jo toissa-vuotisessa katsauksessa Hangon Högholmenilta.

Avosetti on poistettu tarkastettavien luettelosta vuonna 1993.

Mustajalkatylly

(*Charadrius alexandrinus*) (18,33,1)

2.–5.6. Pori, Yyteri +1kv ♂ (Tomi Muukkonen, Ulla-Maija Vainikka).

Porin Yyteri on mustajalkatyllin varmin tapaamispaikkoja maassamme.

Siperiankurmitsa

(*Pluvialis fulva*) (1,22,–)

11.9.1991 Pattijoki, Yrjänä 1kv (Kari Varpenius).

Vuoden 1991 yksilömäärä kohoaa kolmeen.

Palsasirri

(*Calidris melanotos*) (6,27,4)

4.5. Sahalahti, Töykänä +1kv (Mika Ohtonen, Aarne Ohtonen), **10.5.** Liminka, Temmesjokisuu ja Kempele, Nenä (Pirkka Aalto, Panu Kuokkanen), **18.5.** Korppoo, Utö (Jari Hietaoja, Mikko Oivukka), **21.–23.5.** Tampere, Lielähti (Aki Vuoristo, Petri Merta, Eelis ja Lasse Peltonen ym.).

Ajoittumiseltaan ja esiintymiseltään normaali vuosi. Suomessa palsasirri-havainnot painottuvat Ruotsin tapan kevääseen, muualla Euroopassa syksyyn. Ilmeisesti suurin osa Eurooppaan harhautuneista linnuista on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Talvehdittuaan jossain Afrikassa tai Etelä-Euroopassa ne muuttavat normaaliin muuttosuuntaansa, jolloin niitä nähdään mm. Suomessa.

Lampiviklo

(*Tringa stagnatilis*) (47,347,–)

22.5.1989 Hailuoto, Tömpä W (Juha Markkola), **22.6.1993** Janakkala, Turunki (Ari Lehtinen).

Vuoden 1989 yksilömäärä kohoaa 20:een ja vuoden 1993 50:een.

RK ei tarkasta enää vuoden 1993 jälkeen tehtyjä lampiviklohavaintoja.

Mustanmerenlokki

(*Larus melanocephalus*) (0,7,2)

18.4. Eckerö, Styringsudden 2kv WNW (Henrik Lindholm, Soili Leveelahti), **24.–28.7.** Turku, Topinojan kaatopaikka-Ävik 2kv (v), (Henry Lehto, Harry J. Lehto ym.).

Huhtikuun havainto on maamme varhaisin. Havainnot ovat lisääntyneet hitaasti, ja laji on nykyään lähes jokavuotinen vieras maassamme. Ensimmäinen havainto on vuodelta 1984. Havainnoista neljä on keväältä, kaksi kesältä ja kolme syksyltä.

Riuttatiira

(*Sterna sandvicensis*) (16,162,–)

26.5.1991 Pyhtää, Krokö 4 +2kv SW (Jorma Tähtinen), **12.6.1993** Luvia, Säppi N (Jaakko Esama), **15.7.1993** Lemland, Lågskär 2 ad. (Timo Hietanen).

Vuoden 1991 yksilömäärä kohoaa 42:een ja vuoden 1993 20:een. Pyhtään parvi on yksi suurimmista maassamme tavatuista.

RK ei tarkasta enää vuoden 1993 jälkeen tehtyjä riuttatiirahavaintoja.

Valkoposkittiira

(*Chlidonias hybridus*) (0,6,2)

20.5. Kruunupyy, Hästö ad. (v) (löyt. Lars Strandwall, ilmoitti Tom Backlund), **28.5.** Virolahti, Siikasaari ad. WSW (Hannu Koskinen, Jorma Pessa).

Ensimmäinen havainto on vuodelta 1983. Viimeisin havainto on vuodelta 1992. Havainnot ovat kaikki touko–kesäkuulta.

Valkosiipitiira

(*Chlidonias leucopterus*) (3,23,1)

20.5. Hollola, Kutajärvi +2kv (Timo Metsänen, Sami Alt, Antti Partanen).



Taigarastas Oulun Hietasaarella 3.11.1995. © Harry J. Lehto
Eyebrowed Thrush

Toukokuun 20. oli vuonna 1995 harvinaisten *Chlidonias*-tiirujen päivä.

Pikkuruokki

(*Alle alle*) (n. 58,88,2)

5.-7.3. Eurajoki, Olkiluoto tp (Markku Santamaa, Mauno Mäntylä, Tapani Santamaa), 19.11. Asikkala, Pulkkilanharju tp hetken paikallisena (Kari Reinikainen).

Niukka esiintyminen.

23.10.1991 Hailuoto, Rautaletto tp (v) (Juha Markkola, Risto Karvonen), 9.12.1991 Enontekiö, Kilpisjärvi tp törmännyt ikkunaan ja kuollut, toimitettu Helsingin Eläinmuseoon (v) (löyt. Erkki Ohoja ja Rauni Partanen, ilmoitti Jari Korhonen), lokakuu 1993 Eckerö, Enskär jäänyt kalaverkkoon ja kuollut, (v) (Peter Bergman), marraskuu 1994 lehtileike *Metsästys ja Kalastus* -lehdestä (v), kuollut yksilö (Veini Ahola).

Vuoden 1991 yksilömäärä nousee neljään, vuoden 1993 kymmeneen ja vuoden 1994 kolmeen.

Mehiläissyöjä

(*Merops apiaster*) (15,63,4)

18.5. Kontiolahti, keskusta 2 (löyt. Matti Pihlajatie, ilmoitti Petri Hottola), 11.6. Korppoo, Jurmo +1kv (Sampo Kunttu, Tiina Lappalainen), 20.7. Imatra, Linnanniitty +1kv (Jukka Jantunen).

Arokiuru

(*Melanocorypha calandra*) (0,7,1)

16.4. Kivijärvi, Häivänvuori SW/SE kolmen kiurun kanssa (Petri Lampila).

Havainnoista viisi on keväältä, yksi syksyltä ja kaksi talvelta.

Lyhytvarvaskiuru

(*Calandrella brachydactyla*) (14,44,6)

22.4. Joutseno, Konnunsuo (Karri Kuitunen, Lauri Hänninen, Pekka Karhu), 9.5. Joutseno, Konnunsuo (Karri Kuitunen, Ville Supponen), 20.-22.5. Korppoo, Jurmo (Esa Lehtikoinen, Jorma Nurmi), 31.5. Uusikaupunki, Hanko (Pekka Alho, Jorma Salo), 31.8.-3.9. Kotka, Hovinsaari (Klaus Laine, Mikko Pöyhönen, Jorma Riköläinen ym.), 29.10. Vehkalahti, Neuvoton (Klaus Laine).

Uudenkaupungin Hanko ja Kotkan Hovinsaari näyttävät olevan melko säännöllisiä lyhytvarvaskiurun taamaispaikkoja.

8.-9.5.1993 Kalajoki, Letto (Kari Varpenius, Rauli Pudas, Seppo Pudas), 15.-16.5.1994 Kotka, Hovinsaari (Klaus Laine, Ari Eerola, Simo Jutila).

Vuoden 1993 yksilömäärä kohoaa viiteen ja vuoden 1994 kuuteen.

Töyhtökiuru

(*Galerida cristata*) (38,9,1)

24.7.-22.10. Raahela, Keskusta (Heikki Vasamies ym.).

Ruostepääsky

(*Hirundo daurica*) (0,13,1)

11.5. Pernaja, Grevbøle, lintu löytyi kuolleena, toimitettu Helsingin eläinmuseoon (v) (löyt. Per-Olof Puurtinen, ilmoitti Seppo Niiranen, Carl Wahlberg (toimitti museolle)).

Nähdään yllättävän harvakseltaan. Edelliset havainnot ovat vuosilta

1994, 1988 ja 1984.

6.7.1994 Lemland, Lågskär (Mikko Tamminen, Matti Pajunen, Leena Pajunen).

Vuoden 1994 yksilömäärä kohoaa viiteen. Havainto on vasta toinen kesähavainto, kaikki muut havainnot ovat keväältä.

Isokirvinen

(*Anthus richardi*) (?255,-)

8.9.1988 Kaarina, Kuusisto 1kv (Tom Lindroos, Soili Leveelahti, Jukka J. Nurmi ym.), 11.9.1993 Korsnäs, Södra Björkö (Arto Keskinen, Mauri Jalonen, Harry Seppälä ym.).

Vuoden 1988 yksilömäärä nousee 55:een ja vuoden 1993 19:ään. Useimpiin maastohavaintoihin sisältyy mongoliankirvisen mahdollisuus.

RR ei tarkasta enää vuoden 1993 jälkeen tehtyjä isokirvishavainnoja.

Mongoliankirvinen

(*Anthus godlewskii*) (1,8,1)

28.9.-3.10. Mustasaari, Västra Norrskär 1kv r (v) (Ari Veijalainen, Mauri Jalonen, Aarne Lahti).

Suomea hemmotellaan Länsi-Euroopassa edelleen erittäin harvinaisella mongoliankirvisellä. Kaikki Suomessa tavatut linnut on pyydystetty, mikä on helpottanut huomattavasti havaintojen arviointia.

Nummikirvinen

(*Anthus campestris*) (58,83,14)

2.5. Salo, Halikonlahti (Tom Lindroos), 10.7.-16.8. Vehkalahti, Neuvoton +1kv ♂, +1kv ♀ ja 3 juv. r pesintä (v) (Klaus Laine, Hannu Kettunen, Ari Eerola ym.), 27.8.-1.9. Espoo, Mankkaa 1kv (Lauri Holländer ym.), 30.8. Anjalankoski, Ummeljoki W, hetken paikallisena (Klaus Laine, Jari Hoikkala, Petri Parkko), 5.-6.9. Korppoo, Jurmo 1kv (v) (Jari Helstola, Jukka Grönlund, Seppo Kallio), 20.9. Säkylä, Huovinrinne 2 ad. ja 3 juv. pesintä (Erkki Kallio).

Kaksi varmistettua pesintää, joista selviytyi lentokykyiseksi yhteensä kuusi poikasta.

Taigakirvinen

(*Anthus hodgsoni*) (0,19,2)

20.-21.10. Kokkola, Tankar r (v) (Marko Pohjoismäki, Harri Hongell, Juhani Hannila ym.), 2.-4.11. Pyhtää, Ristisaari (Petteri Tolvanen, Thomas Oesch, Katriina Tolvanen ym.).

Ajoittumisel-taan tyypillinen esiintyminen.

30.10.1994 Luvia, Säppi alalaji *yunnansensis* (Asko Eriksson).

Julkaistu edellisessä katsauksessa, tarkennus päivämäärätietoihin.

Keltävästäräkki

(*Motacilla flava*)

18.5. Värtsilä, Säpäri ♂ alalaji *luteaflavissima* (Hannu Kivivuori).

Kymmenes havainto *luteaflavissima*-alalajista.

16.5.1994 Kangasala, Kirkkojärvi ♂ alalaji *feldegg* (Teemu Lehtiniemi).

Seitsemäs havainto *feldegg*-alalajista. Edellinen on vuodelta 1993. Alalajeja määritettäessä kannattaa kirjata kaikki tuntomerkit ylös pikkumaisuuden asti ja mahdollisuuksien mukaan vielä valokuvata lintu. Alalajien erot ovat usein niin pienet, että varmaan määritykseen vaaditaan hyvin yksityiskohtaista kuvausta linnusta.

Sitruunavästäräkki

(*Motacilla citreola*) (10,78,6)

25.4.-9.5. Paimio, Puhdistamo-Paimionlahti ♂ (Petri Laine, Hanna Järvinen, Tapani Numminen ym.), 26.4. Uusikaupunki, Pyhämaa ♂ (Esa Lehtikoinen, Jouko Hakala), 1.5. Salo, Halikonlahti ♂ (Hannu Kormanen, Rauli Lumio, Pekka Valtonen), 12.5. Köyliö, Pajula ♂ (Ilkka Kuvaja, Rauli ja Jarmo Holm, Erkki Kallio), 25.5. Siuntio, Myrans ♂ (v) (Sakari, Anu ja Mari Damski), 25.-31.5. Kemijoki, Sjölaax ♀ (v) (Markus Ahola, Janne Riihimäki).

Nykytietämyksen mukaan pääläen heikkoa tummaa viirutusta ei voi käyttää keväällä koiraiden iänmäärittäykseen.

25.5.1994 Korsnäs, Södra Björkö ♀ (Timo Wegelius).

Vuoden 1994 yhteismäärä kohoaa 11:een.

Virtävästäräkki

(*Motacilla cinerea*) (125,156,-)

16.5.1993 Hailuoto, Kirkkosalmi ♀ NNE, hetken paikallisena (Panu Kuokkanen, Markus Keskitalo).

Vuoden 1993 yksilömäärä kohoaa seitsemään.

RR ei tarkasta enää vuoden 1993 jälkeen tehtyjä virtävästäräkihavainnoja.

Västäräkki

(*Motacilla alba*)

(0,11,0)

18.4.1994 Hammarland, Marsund alalaji *yarrellii* (v) (Sakari Damski, Mika Bruun, Roland Sundström ym.).

Vuoden 1994 yksilömäärä nousee kahteen.

Ruostepyrstö

(*Cercotrichas galactotes*)

(0,0,1)

27.5. Pyhtää, Ristisaari (Antti Mikala, Kalevi Hiironiemi, Antti Luukkonen, Petro Pynnönen ym.).

Suomen ensimmäinen havainto tästä Pyreneitten niemimaalla, Pohjois-Afrikassa, Kaakkois-Euroopassa, Väli-Aasiassa ja Lähi-idässä pesivästä lajista. Muuttaa melko myöhään. Lännisen populaation linnut saapu-

vat Espanjan keskiosan pesimäpaikalle toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa. Itäisen populaation linnut muuttavat hieman aikaisemmin ja Kazahstaniin ensimmäiset yksilöt ilmaantuvat huhti-toukokuun vaihteessa.¹ Laji on tavattu meitä lähinnä Norjassa. Linnun alalaji on edelleen RK:n tutkittavana.

Sinipyrstö (*Tarsiger cyanurus*)

15.-30.6. Kuusamo, Pajupuronsuu ♂ Å (Ari Rajasärkkä ym.), 3.-20.7. Kuusamo, Kontainen ♂ Å (Jouni Tittonen, Heikki Seppänen, Marita Kari), 29.9.-3.10. Mustasaari, Östra Norrskär 1kv r (v) (Ari Veijalainen, Tapani Numminen, Mauri Jalonen, Aarne Lahti ym.).

Heikko vuosi.


28.6.1994 Taivalkoski, Baabelinäkky +2kv ♂ Å (Panu Kuokkanen).

Vuoden 1994 yksilömäärä on viisi.

Mustapäätasku

(*Saxicola torquata*) (30,205,8)

2.-5.4. Hanko, harrastajateatteri 2kv ♂ alalaji *rubicola/hibernans* (Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Markus Varesvuo), 16.4. Alavus, Sulkavankylä ♂ (Markku Pispä), 16.4. Eckerö, Signilskär 2kv ♀ alalaji *rubicola/hibernans* r (v) (Petro Pynnönen, Thomas Oesch, Petteri Tolvanen), 17.4. Korppoo, Jurmo ♂ (Jukka Kelovesi, Lauri Kokkala, Reijo Kosonen), 18.4. Kalajoki, Letto ♀ alalaji *rubicola/hibernans* (Rauli Pudas, Seppo Pudas), 20.4. Kotka, Hietanen ♂ alalaji *rubicola/hibernans* (Antti Mähönen, Klaus Laine), 14.9. Lemland, Lågskär alalaji *maura* (Henrik Lindholm, Lauri Mäenpää, Heidi Vanhanen), 30.9.-3.10. Luvia, Säppi ♀-puk. alalaji *maura* (v) (Mika Ohtonen, Aarne Ohtonen, Sami Tuomela ym.).



Viitaniainen Porvoon Tarkkisessa 29.10.1995.

© Tomi Muukkonen

Marsh Tit VIHOPISTON ELÄINMUSEO

RENGASTI ... MISTO

HELSINKI 10

Heikko vuosi neljän hyvän vuoden jälkeen. Yllättävää oli läntisen alalajiryhmän *rubicola/hibernans* runsaus (alalajien erottamisesta ks. Jännes 1990²). Suomessa on tavattu nyt 17 läntisen *rubicola/hibernans* -alalajiryhmän yksilöä.

27.-28.3.1993 Korppoo, Jurmo ♂ alalaji *rubicola/hibernans* (v) (Ari Lehtinen, Asko Kaikusalo, Markku Jokinen ym.), **1.10.1993** Luvia, Säppi alalaji *maura* (Mikko J. Lappalainen), **7.5.1994** Vehkalahti, Lupinlahti ♂ A (Tatu Hokkanen, Vesa Hyyryläinen, Klaus Laine ym.), **23.10.1994** Hanko, Täktom ♀-puk. alalaji *maura* (Sakari Damski, Jussi Lindström).

Vuoden 1993 yhteismäärä nousee 20:een ja vuoden 1994 19:ään. Läntisen alalajin 13. havainto maastamme.

Nunnatasku

(*Oenanthe pleschanka*) (0,14,1)
19.10. Hanko, Lintuasema +1kv ♂ (v) (löyt. Kauri Mikkola, Lauri Holländer, Raimo Aaltonen ym.).

Esiintymiskuva tyypillinen. Kaikki havainnot keskittyvät aikavälille 9.10.-6.11.

5.-6.11.1994 Korppoo, Jurmo (v) (William Velmala, Panu Kunttu, Riku Lumiaro ym.).

Jurmossa 24.10.1994 nähty nunnatasku tulkittiin valokuvien perusteella eri yksilöksi. Myöhäisin havainto kautta aikain. Vuoden 1994 lukumäärä nousee kolmeen yksilöön.

Kivikkorastas

(*Monticola saxatilis*) (0,3,0)
26.-27.6.1994 Turku, Pitkämäki +1kv ♂ (v) (Jarmo Laine, Ritva Mäkinen, Aimo Mäkinen).

Edelliset havainnot ovat vuosilta 1991 ja 1992. Pitkänmatkan muuttaja, joka on harhautunut useimpiin Euroopan maihin.

Sinirastas

(*Monticola solitarius*) (0,0,1)
2.-3.6. Kemijärvi, Isokylä-rautatie-asema ♂ (v) (löyt. Seppo Saari, Mika Ohtonen, Hannu Kettunen ym.).

Toinen uusi rastaansukuinen laji maallamme. Sinirastas pesii Etelä-Euroopassa, Luoteis-Afrikassa ja Aasiin vuoristoalueilla Turkista Japaniin ulottuvalla alueella. Sinirastas on osittaismuuttaja ja koiraat jäävät ilmeisesti naaraista useammin pesimäalueidensa tuntumaan. Muuttotavat tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Laji on tavattu meitä lähinnä Ruotsissa. Alalaji on edelleen RK:n tutkittavana.

Taigarastas

(*Turdus obscurus*) (0,2,1)
4.-5.11. Oulu, Hietasaari 1kv (v) (Hannu Kettunen, Lasse Kosonen, Elisa Keto ym.).

Edelliset havainnot ovat vuosilta 1978 ja 1984.

Ruokosirkkalintu

(*Locustella luscinioides*) (0,26,2)
21.-25.5. Virolahti, Eerikkälä ♂ A (v) (Rauno Sandberg, Hannu Kettunen ym.), **21.5.-8.6.** Kitee, Juurikkajärvi ♂ A (Petri Hottola, Heikki Pönkkä).

Tavattu ensimmäisen havainnon jälkeen 1984 lähes vuosittain. Pesimähavainnot tunnetaan kaksi.

Kenttäkerttunen

(*Acrocephalus agricola*) (0,25,5)
31.5. Lemland, Lågskär +1kv r (v) (Pekka Saikko, Tapio Aalto, Lauri Hänninen), **3.6.** Pori, Kirrinsanta r (v) (Asko Eriksson, Marko Dahlman, Jaakko Esama ym.), **10.6.** Lemland, Lågskär +1kv r (v) (Pekka Saikko, Tapio Aalto, Göran Andersson ym.), **23.6.** Luvia, Säppi +1kv r, lintu kuoli ja se toimitettiin Helsingin eläinmuseoon, (v) (Juha Sjöholm, Olli Salminen, Matti & Petteri Mäkelä), **3.9.** Pori, Levon lammet 1kv r (v) (Asko Eriksson, Matti Sillanpää, Pekka Eriksson ym.).

Ensimmäinen havainto on vuodelta 1980, jonka jälkeen tavattu lähes vuosittain. Havainnoista neljä on toukokuulta, 14 kesäkuulta, kuusi heinäkuulta, viisi elokuulta ja yksi syyskuulta. Nuoria lintuja on tavattu tähän mennessä kuusi. Syksyisten nuorten lintujen esiintyminen saattaa viitata lajin runsastumiseen ja levittäytymiseen pohjoisemmaksi.

Pikkukultarinta

(*Hippolais caligata*) (0,23,5)
29.5. Vehkalahti, Koivuluoto ♂ A (v) (Pekka Karhu), **30.5.** Espoo, Laajalahti ♂ A (Heikki Vasamies, Petja Wagoner ym.), **31.5.-1.6.** Mustasaari, Valassaa-ret ♂ A (v) (Mats Björklund, Tom Backlund), **5.-8.6.** Helsinki, Kyläsaari ♂ A (v) (Timo Hietanen, Pekka Seppälä ym.), **18.6.** Värsilä, Uusikylä ♂ A (v) (Hannu Kivivuori).

Hyvä vuosi ja vain vuonna 1992 havaittu yhtä montä yksilöä.

Ruskokerttu

(*Sylvia undata*) (0,1,0)
1.8.1993 Siikajoki, Tauvo ♀ r (v) (Matti Tynjälä, Arvo Ohtonen, Jorma ja Jukka Pessa).

Suomen ensimmäinen havainto Etelä-Englannissa, Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Välimeren lounaisrannikolla pesivästä lajista. Laji on pääosin paikallintu, mutta nuoret voivat vaeltaa pitkiäkin matkoja.¹ Ranskan ja Englannin kan-nat ovat pysyneet suhteellisen vakai-na, mutta Espanjassa laji on vähenty-nyt huomattavasti.⁵ Harhautunut meitä lähinnä Ruotsiin.

Rusorintakerttu

(*Sylvia cantillans*) (3,10,1)
2.6. Lemland, Lågskär +1kv ♂ A (Lauri Hänninen, Tapio Aalto, Pekka Saikko).

Osuu yksiin aikaisempien havaintojen kanssa. Yhtä lukuun ottamatta nähty 16.5.-3.6. välisenä aikana. Ainoa syyshavainto on syys-lokakuun vaihteessa 1988 Säpistä.

Hippiäsuunilintu

(*Phylloscopus proregulus*) (26,291,-)
9.10.1988 Luvia, Säppi (Kari Mäntylä, Mika Nieminen, Veli-Matti Laitinen), **10.10.1989** Hailuoto, Syökari (Juha Markkola).

Vuoden 1988 yhteismäärä nousee 49:ään ja vuoden 1989 31:een.

RK ei tarkasta enää vuoden 1993 jäl-keen tehtyjä hippiäsuunilintuha-vainotoja.

Taigauunilintu

(*Phylloscopus inornatus*) (41,402,-)
15.9.1993 Pattijoki, Yrjänä (Kari Var-penius).

Vuoden 1993 yhteismäärä kohoaa 38:aan.

RK ei tarkasta enää vuoden 1993 jäl-keen tehtyjä taigauunilintuhavain-toja. Sen sijaan taigauunilinnun alalaji *humei* (kashmirinuunilintu) on tar-kastettavien listalla. Alalajin määrit-tämisestä ks. Jännes 1993⁴.

Ruskouunilintu

(*Phylloscopus fuscatus*) (3,39,1)
6.10. Alavieska, Veivarinperä (Rauli Pudas).

8.-9.10.1994 Kustavi, Isokari r (Jari Helstola, Jukka Grönlund, Pasi Laak-sonen, Juhani Virtanen ym.), **15.10.1994** Lemland, Lågskär (Visa Rauste, Heikki Karhu, Olli Karhu ym.).

Vuoden 1994 lukumäärä kohoaa nel-jään.

Tiltaltti (*Phylloscopus*

collybita tristis) (0,54,3)
13.9. Vehkalahti, Kirkkojärvi 1kv r (v) (Tatu Hokkanen, Marja Hokkanen), **23.9.** Halikko, Halikonlahti r (v) (Tapa-ni Numminen, Annika Forsten, Hanna Järvinen ym.), **27.10.** Siikajoki, Tau-voon lintuasema 1kv r (v) (Jari Peltomä-ki, Juha Ollila).

Äärimmäisten pienten erojen vuoksi *tristis*-alalajista hyväksytään ainoas-taan pyydystetyt yksilöt.

Tulipäähippiäinen

(*Regulus ignicapillus*) (1,9,1)
28.5. Porvoon mlk, Söderskär +1kv ♀ r (v) (Karl Selin, Martti Hario, Pertti Muuronen ym.).

Sepelsieppo

(*Ficedula albicollis*) (n. 35,81,2)
21.5. Lemland, Lågskär +2kv ♂ (Ras-mus Mäki, Ilkka Lehtonen), **27.5.** Korppoo, Jurmo 2kv ♂ r (v) (Jyrki Nor-maja, Hannu Eloranta, William Velma-la).

Viitaitainen

(*Parus palustris*) (n. 5,4,3)
11.10.-13.11. Porvoon mlk, Tarkinen (v) (Arto Juvonen, Hannu Kettunen, Timo Lehtelä, Seppo Sarvanne ym.), **28.10.-11.1.1996** Heinolan mlk, Kari-niemi r (Osmo Ruottinen, Kari Reini-kainen, Ahti Peltonen ym.), **3.-7.12.** Luumäki, Taavetti (Pekka Karhu).

Yksi vuoden 1995 yllätyksistä. Laji pesii heti Suomenlahden eteläpuolel-la Virossa ja lounaassa Etelä-Ruot-sissa.

Pussitaiainen

(*Remiz pendulinus*) (5,49,2)
25.4. Helsinki, Viikki (Timo Hietanen), **6.-17.5.** Korppoo, Utö ♂ A (v) (Jouni Tittonen).
30.4.-1.5.1994 Kotka, Hovinsaari (Klaus Laine ym.), **14.5.1994** Hauho, Alvetulla ♂ (Ari Lehtinen).

Vuoden 1994 yhteismäärä nousee viiteen. Kotkassa 22.4.1994 nähty

lintu on tulkittu eri yksilöksi kuin huhti-toukokuussa havaittu lintu.

Mustaotsalepinkäinen

(*Lanius minor*) (28,88,5)
27.5. Vehkalahti, Hirvikankare (v) (Hannu Kettunen, Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen), **3.6.** Hanko, Lintuase-ma (Lauri Holländer), **3.6.** Kalajoki, Vihaspauha (v) (Johnny Björk, Simon Store, Henning Vikström), **10.6.** Uusi-kaupunki, Vekara (Raimo Heinonen, Harri Päiväranta, Raimo Virtanen), **15.7.** Asikkala, Hillilä +1kv (Ilpo Kek-i, Tapani Saimovaara, Mika Selin ym.).

Punakottarainen

(*Sturnus roseus*) (n. 26,20,7)
1.6. Kajaani, Paltaniemi (Teppo Helo, Maria Leppäniemi ym.), **1.6.** Suomus-salmi, Kirkonkylä (Pekka Helo, Yrjö Huikkonen, Jouni Ruuskanen ym.), **4.-5.6.** Lumijoki, Kirkonkylä (Pirkka Aalto), **7.-8.6.** Rauma, Kiuruvahe 5 +1kv (Tapani Santamaa, Juhani Santa-maa), **6.-17.7.** Alajärvi (v) (Pauli Pie-nimaa, Jussi Ryssy), **9.7.** Hattula, Lusi +1kv (Erkki Björk), **22.-25.10.** Pyhä-ranta, Kirkonkylä 1kv (Jukka Sillan-pää, Petri Helminen, Tom Lindbom ym.).

Vuoden 1984 ohella paras esiintymä kautta aikain. Ilmaantuu epäsäännöl-lisin väliajoin maahamme, mikä sopii lajin tapaan vaeltaa joinain vuosi-na kaakkoisten arojen pesimäseu-duiltaan ruoan perässä pitkiäkin mat-koja.

13.6.-2.7.1994 Savukoski, Värriön kylä +1kv r (v) (Jari Korhonen, Timo Tuuri, Jouni Vainio).

Vuoden 1994 ainoa.

Mustapääsirkku

(*Emberiza melanocephala*) (0,8,1)
24.5. Korppoo, Utö ♂ (v) (Jouni Titto-nen, Jari Hietaoja ym.).

Useimmat havainnot, kuten tämäkin, ovat lounaissaaristosta.

Rusko-/mustapääsirkku

(*Emberiza bruniceps*) (1,2,2)
12.-13.6. Lemland, Lågskär ♀ (Tapio Aalto, Göran Andersson, Lauri Hän-ninen ym.), **8.8.** Lemland, Lågskär ♀-puk. (Markku O. Tunturi, Ahti Vapaavuori, Elisa Vapaavuori).

Naaraat ja naaraspukuiset linnut tuottavat jatkuvaa päänsäivää sekä havainnoijille että RK:lle. Vielä ei ole löytynyt sitä viisasten kiveä, mil-lä tämän lajiparin naaraat pystyisi erottamaan luotettavasti maastossa toisistaan.

Todennäköisiä tarha- ja häkkikarkulaisia

Presumed escapes

Tiibetinhanihi (*Anser indicus*)

29.5. Virolahti, Harvajanniemi E muutti noin 800 sepelhanhen parvessa (Tapio Tohmo, Jari Helstola, Timo Pulliainen ym.).

Mandariinisorsa

(*Aix galericulata*)

2.-5.4.1993 Dragsfjärd, Lövdö ♂ (v) (löyt. Markku Harmanen, ilmoitti Tapani Numminen, Sture Lindholm ym.).

Vuonna 1993 nähtiin kaksi mandariinisorsaa.

Kiinankottarainen

(*Sturnus sinensis*) (0,2,1)

6.6. Korppoo, Utö (Kari Ruuskanen, Juha Laurila, Pia Staff ym.).

Ks. perusteet Jännes 1992³.

Sitruunahemppe

(*Serinus citrinella*) (0,0,1)

17.5.-2.7. Kirkkonummi, Veikkola r (v) (löyt. Esko Pasanen, Ilkka Wentus, ym.).

Yksi vuoden 1995 sensaatioista.

Hylätyt havainnot

Records not accepted

Kuikka x kaakkuri

(*Gavia arctica x stellata*)

23.5. Kirkkonummi, Porkkala +1kv E.

Amerikanjäätikuikka

(*Gavia immer*)

24.1. Hanko, Långören ad. tp SW.

Suula (*Morus bassanus*)

19.8. Pori, Enäjärvi ad.

Karimetso

(*Phalacrocorax aristotelis*)

22.3.1994 Kokkola, SE.

Punakaulahanhi

(*Branta ruficollis*)

30.5.1992 Dragsfjärd, Skinnarvik 2 NE.

Ruostesorsa

(*Tadorna ferruginea*)

20.9.1991 Hailuoto, Iso-Härkäsaikkä.

Isohaarahaukka (*Milvus milvus*)

10.8. Oulu, Linnanmaa.

Käärmekotka

(*Circus gallicus*)

21.5. Kirkkonummi, Saltfjärden.

Arosuohaukka

(*Circus macrourus*)

24.4. Kotka, Hovinsaari +2kv ♀ E, 2.5. Kotka, Kirkonmaa ♀, 23.5. Saltvik, Haga 2kv ♂, 14.8. Pori, Ahlainen 1kv.

Niittysuohaukka

(*Circus pygargus*)

4.6. Siuntio, Myrans 2kv ♀ NW/SW, 9.6. Suomusjärvi, Anerionjärvi 2kv ♂, 27.6. Siuntio, Lempan +2kv ♂, 14.7. Ruotsinpyhtää, Teutjärvi 2kv ♂, 16.9. Kirkkonummi, Estby 1kv.

Pikkukiljukotka

(*Aquila pomarina*)

30.4. Kirkkonummi, Vuohimäki ad. S, 27.5. Imatra, Mellonmäki N, 1.6. Virolahti, Hurppu ad. E, 4.6. Espoo, Laajalahti 2kv ENE, 10.10. Virolahti, Kellovuori 1-2kv NE-SW.

Kiljukotka (*Aquila clanga*)

2.5. Kangasala, Haralanharju ad. NE.

Punajalkahaukka

(*Falco vespertinus*)

4.8. Dragsfjärd, Ördö 1kv E, 10.9. Pyhtää, Munapirtti 1kv, 12.9. Kirkkonummi, Friggessby 4 juv. ♀-puk.

Tunturihaukka

(*Falco rusticolus*)

9.3. Tuusula, Pajjala, 29.10. Vantaa, Västerkulla subad./ad. N, 3.11. Kalajo-ki, Vihasniemi juv. W/NW, 2.10.1992 Pohja, Äminnefors 1-2kv ♀ NE-SW.

Pikkuhuitti (*Porzana parva*)

25.5. Hattula, Rietoo ♂ Ä, 22.7.1991 Hailuoto, Rautalehto ♂ Ä.

Mustajalkatylli

(*Charadrius alexandrinus*)

12.8.1993 Tampere, Lielähti ad. ♂.

Valkoperäsirri

(*Calidris fuscicollis*)

21.7. Korppoo, Jurmo.

Isokihu (*Stercorarius skua*)

27.7.-28.7. Korppoo, Jurmo/Utö 2.

Rengasnokkalokki

(*Larus delawarensis*)

25.4. Helsinki, Lauttasaari 2kv.

Grönlanninlokki

(*Larus glaucoides*)

13.9. Espoo, Suomenoja ad.

Ruusulokki (*Rhodostethia rosea*)

21.1. Korppoo, Jurmo ad. tp.

Pohjankiisla (*Uria lomvia*)

12.6. Porvoon mlk, Kummelskär kp E.

Pikkuruokki (*Alle alle*)

6.1. Korppoo, Jurmo tp.

Mehiläissyöjä (*Merops apiaster*)

20.8. Valkeakoski, Annila 3.

Lyhytvarvaskiuru

(*Calandrella brachydactyla*)

23.4. Inkoo, Sommarn.

Taigakirvinen (*Anthus hodgsoni*)

2.6.-8.6. Siuntio, Suitia.

Keltavästäräkki

(*Motacilla flava*)

7.7.1991 Mustasaari, Klubbsskat ad. ♂ alalaji *flavissima*.

Virtavästäräkki

(*Motacilla cinerea*)

18.5.1981 Paimio, Preitilä ♂.

Etelänsatakieli

(*Luscinia megarhynchos*)

8.5. Korppoo, Utö.

Ruosterastas (*Turdus naumanni*)

27.9.1993 Mustasaari, Västra Norrskär alalaji *naumanni* (v).

Ruokosirkkalintu

(*Locustella luscinioides*)

21.5.1992 Pohja, Pohjanpitäjänlahti ♂ Ä.

Pikkukultarinta

(*Hippolais caligata*)

23.6. Kokkola, Sannanranta Ä.

Taigauunilintu

(*Phylloscopus inornatus*)

28.11. Iniö, Kolko alalaji *humei*, 7.9.1993 Kälviä, Ruotsalo alalaji *hu-*

mei, 13.9.1993 Hailuoto, Itänenä.

Tulipäähippiäinen

(*Regulus ignicapillus*)

28.5. Maarianhamina, Ytternäs ♂ Ä.

Viitaiainen (*Parus palustris*)

joulukuun alku -21.12. Nauvo, Sandö (v).

Alppinaakka

(*Pyrrhocorax graculus*)

13.5.1994 Kitee, Päätyenlahti.

Lisäyksiä ja korjauksia

Corrections

Lehmähaikara (*Bubulcus ibis*)

8.-12.8.1994 Ristijärvi, Koskenkylä

13.8. Paltamo Mieslahti, 14.-15.8. Kajaani, Koutaniemi. Korjaukset päivämääriin. *Linnut* 30 (6/1995): 16.

Punajalkahaukka

(*Falco vespertinus*)

7.5.1992 Västanfjärd, Galtarby, tarkennus viimeiseen havaintopäivämäärään. *Linnut* 28(6/1993):12.

Avosetti (*Recurvirostra avosetta*)

3.5.1987 Hanko, Täktbukten, tarkennus viimeiseen havaintopäivämäärään. *Linnut* 30(6/1995):12.

Isokirvinen (*Anthus richardi*)

8.-18.10.1991 Luvia, Säppi, tarkennus viimeiseen havaintopäivämäärään. *Lintumies* 27(6/1992): 266.

Sinipyrstö (*Tarsiger cyanurus*)

20.-21.10.1994 Korppoo, Jurmo lisätietojen perusteella linnun ikä 1kv. *Linnut* 6/1995:14.

Viiksitimali (*Panurus biarmicus*)

Päivämäärälisäys 3.11.1990- Salo, Halikonlahti ♂ (julk. aiemmin 18.11.91 lähtien). *Lintumies* 26(6):259.

Punapäälepinkäinen

(*Lanius senator*)

6.7.1991 Korppoo, Jurmo, tarkennus viimeiseen päivämäärään. *Lintumies* 27(6):271.

Summary: Rare birds in Finland 1995

This is the 21st annual report of the Rare Birds Committee in Finland. It lists a total of 250 accepted records for the year 1995 (46 were not accepted). Several records which are waiting for verification and still under consideration will be published in the committee's next reports. Corrections, rejected records and records of birds not considered to be genuine vagrants are listed separately.

The details included for each record are: date and locality, number of birds if more than one, other details if known (kv = calendar year, jp = adult breeding plumage, tp = winter plumage, vp = transient plumage, ♀-puk. = female plumage, ♂-puk. = male plumage, Ä = singing, r = ringed, W (=west), S

(=south), N (=north) etc. means migrating birds and direction, where they are migrating, (v)/(ä) = photographed/tape recorded (and this evidence seen or heard by the committee). The three numbers in brackets after each species' name give the total number of individuals observed in Finland (1) before 1975, (2) in the period of 1975-1994 and (3) in 1995 respectively.

One of the biggest surprise was flock of 39 Glossy Ibises *Plegadis falcinellus* on the west coast. Tenth Blyth's Pipit *Anthus godlewskii*, third Eyebrowed Thrush *Turdus obscurus*, eight Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*, seventh and eight Whiskered Terns *Chlidonias hybridus*, fifth and sixth Baillon's Crane *Porzana pusilla*, eighth Demoiselle Crane *Anthropoides virgo*, eighth Calandra Lark *Melanocorypha calandra* and third Rufous-tailed Rock Thrush *Monticola saxatilis* were seen. Three new species to Finland were reported: Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes* at end of May on an island on eastern Gulf of Finland, Blue Rock Thrush *Monticola solitarius* on June on North Finland, and Dartford Warbler *Sylvia undata* on August 1993 on the west coast.

Kiitokset

Rengastustoimisto auttoi listaamalla vuoden 1995 aikana rengastetut RK-lajit. Pekka Loivaranta oli tehnyt yhteenvedon Lintutiedotukselle ilmoitetuista harvinaisuuksista ja luovuttanut aineiston RK:n käyttöön. Visa Rauste käytti Lintutiedotuksen aineistoa päivämäärätarkennusten selvittämiseen.

Kirjallisuus

- Cramp, S. (ed.) 1988: The Birds of Western Palearctic. Vol 5. - Oxford University Press. Oxford.
- Jännes, H. 1990: Mustapäätaskan *Saxicola torquata* alalajien ja sukupuolen määrittämisestä sekä lajin esiintymisestä Suomessa. - *Lintumies* 25:162-175.
- Jännes, H. 1992: Muutoksia Suomen lintujen lajiluetteloon osa 2. - *Lintumies* 27:240-247.
- Jännes, H. 1993: Kashmirinuunilintu - vieras kaukaa kaakosta. - *Linnut* 28(4):28-30.
- Tucker, G. M. and Heath, M. F. 1994: Birds in Europe: their conservation status. - BirdLife International. Cambridge U.K.

Kirjoittajien osoitteet/

Authors' addresses:

Kylänvanhimmentie 22 B 13
00640 Helsinki (PJN)
Uudentuvankatu 6 A 29
20740 Turku (TL)
PL 20
21531 Paimio (TN)